


Catalogue : Concrete pump

■主要諸元

- ◆最大吐出量 m²/h-----125m²/h
- ◆最大吐出圧 Mpa 7.0Mpa

モデル		ECP26ZX	
コンクリートポンプ	最大吐出量 m²/h	125㎡/h	
	最大吐出圧 Mpa	7.0Mpa	
	コンクリートシリンダー径	230Ф	
	ストローク長	1,400mm	
	ホッパー容積	0.6m²	
	リモートコントロール(ラジコン)	長野工業	
	ウェアプレート・リング	超硬タングステンカーバイト	
	オートグリス	ホッパー回りオート	
	水タンク容量	200ℓ	
ブーム・アウトリガー	ブームタイプ	4段M型	
	最大垂直高さ	25.20m	
	最大水平長さ	21.40m	
	最大下方長さ	15.90m	
	拡張必要高さ	6.00m	
	旋回角度	360°	
	アウトリガー幅	前方 4.6m	後方 4.8m
	敷 板	4枚	
トラックシャーシ	シャーシメーカー	いすゞ	
	最大出力	380馬力	
	エンジン型式	6UZ1	
	車輌全長	9,430mm	
	車輌全幅	2,490mm	
	車輌全高	3,640mm	

■ブーム作業範囲、設置寸法



■外観図





有限会社 ベトンテック

〒512-0913 三重県四日市市西坂部町3575-1 TEL 059-334-7301 FAX 059-331-5400

-			-
нь	- =	= 1	ᆮ
α	, 5	וה	_